


Свитшот женский GRACE

Свитшот из футера. Рукава с манжетами, нижние срезы присобраны планкой из кашкорсе. Горловина с бейкой из кашкорсе. Длина выше линии бедер.

Уровень сложности: лёгкий



Материалы:

- трикотажное полотно футер 3-нитка с начесом или с петельками, расход при ширине полотна 180 см: роста 158, 164 1,30 м, роста 170, 176 1,40 м
- трикотажное полотно кашкорсе или рибана, расход при ширине полотна 110 см: 0,35 м

<u>Важно! Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%.</u>

- Долевая полоска дублерина шириной 1 см: 0,40 м
- Нитки в тон



- оверлок Оборудование: - швейная машинка - утюг



Kak wump chummom GRACE

Как кроить:

- \rightarrow Расположите бумажную выкройку на ткани. Перед, спинку и рукава кроим из футера. Манжеты, бейку горловины и планку низа — из кашкорсе
- → Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке
- → Сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите со сгибом ткани
- → Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани
- → Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом)
- → Снимите выкройку с ткани
- → Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань
- → Вырежьте детали, нанесите контрольные точки (надсеките ткань ножницами на 2 3 мм)

Перед тем, как шить:

Настройте строчку оверлока. Используйте 3-х или 4-х ниточную строчку. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не используйте иглы, которые прорубают полотно

1. Проклейте с изнанки полоской дублерина плечевые срезы спинки



Полоску укладывайте свободно, не натягивая. Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке



2. Стачайте плечевые срезы. Шить будет удобнее по спинке



3. Заутюжьте плечевые швы на спинку



4. Втачайте рукава в открытые проймы, совмещая метки. Шить лучше по рукавам, плечевые швы поворачиваем назад



5. Заутюжьте швы втачивания рукавов. На образце заутюжены на перед и спинку 🦯 🦳



©Unikroj 2022

6. Стачайте боковые-рукавные срезы. Швы пройм можно развернуть в разные стороны — так легче их совместить



7. Заутюжьте боковые-рукавные швы назад



8. Стачайте манжеты в кольцо. Стачайте по бокам планку низа. Стачайте бейку горловины в кольцо



9. Разутюжьте швы стачивания манжет, планки низа, бейки горловины



10. Притачайте манжеты к рукавам, равномерно растягивая манжеты



11. Притачайте планку к низу свитшота



12. Втачайте бейку в горловину. Шов бейки ставим на середину спинки. Надсечки на бейке совмещаем с плечевыми швами и серединой переда



13. Приутюжьте, сутюживая, швы притачивания манжет и планки низа



14. Заутюжьте вниз шов втачивания бейки в горловину. Верхний край бейки сутюживаем, придавая ей нужную форму



15. Поутюжьте весь свитшот, очистите его от ниток и намелки.



Готово! Носите с удовольствием)

Bce выкройки тут: https://unikroj.by/ https://unikroj.ru/ мы в соцсетях:



unikroj



unikroj

Швейподдержка сайта UniKroj

unikroj@gmail.com

(по любым вопросам)

©Unikroj 2022